



APAE
Jaguarão - RS

ESCOLA ESPECIAL JOSÉ LUIZ PIÚMA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão – Mantenedora
Rua 24 de Maio, 1946 CEP: 96300-000
Jaguarão – RS Tel.: (53) 3261-2489
E-mail: jaguarao@apaers.org.br

Ofício nº 141/2019

Jaguarão, 24 de julho de 2019.

Senhora Presidente:

Cumprimentando-a cordialmente, reportamo-nos ao Edital Nº 002/2019. Estamos apresentando nosso projeto para a devida apreciação, em anexo estamos enviando o orçamento e a documentação necessária.

Cabe salientar que um dos documentos solicitados foi Certidão Negativa emitida pelo INSS, mas, há três anos o governo federal extinguiu essa certidão e unificou os documentos relativos a todos os débitos previdenciários e fiscais em uma só certidão, que é a certidão Negativa de Débitos Federais.

Sendo o que tínhamos para o momento e certas de sua habitual atenção para com nossa APAE, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Carmem Suzana G. Rosales
Presidente da APAE

A Ilma. Sra.

Gilcelli Soares Machado

MD. Presidente do COMDICA

N/C



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Avenida 27 de Janeiro, 422
CEP 96300-000 - Jaguarão/RS
Fone 53.3261.1999



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, com sede nesta cidade, na Rua 24 Maio, 1946, centro, inscrita no CNPJ 89.910.673/0001-92, está em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias.

Renata R Termesana
Secretaria Municipal
de Desenv. Social e Habitação

Renata Ricordi Termesana

Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE**

Av. Vinte de Setembro, nº 172 Fone: (53) 3261-5924
Lei Municipal nº 5.765/2013

Atestado

Declaro para os devidos fins que a Entidade APAE de Jaguarão, encontra-se inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, SOB O N°03

Em 26 de julho de 2019.

Gilcelli Soares Machado
Presidente do COMDICA



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 3261 2633



E-mail: prefeito@jaguarao.rs.gov.br
Gabinete do Prefeito

ATESTADO DE PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO

ATESTO para os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO (APAE), entidade reconhecida como de utilidade pública, com sede na rua 24 de Maio, nº 1946, na cidade de Jaguarão/RS, inscrita no CNPJ 89910673/0001-92, está em pleno e regular funcionamento desde 07/04/1986, cumprindo suas finalidades estatutárias, sendo a sua diretoria atual, com mandato de 05/01/2017 a 31/12/2019, constituída dos seguintes membros:

Presidente: Carmen Suzana Garcia Rosales

RG 9020946563

End. Resid.: Rua Júlio de Castilhos nº 1860-Jaguarão/RS

Mandato início 05/01/2017 Término: 31/12/2019

Vice Presidente: Maria Iva de Farias Piúma

RG: 9013810164

End. Resid.: Praça Hermes Affonso nº 46-Jaguarão/RS

Mandato início: 04/01/2017 Término: 31/12/2019

Tesoureira: Adriane Maiser Rosales

RG: 2024635217

End.: Rua Júlio de Castilho nº 1880-Jaguarão/RS

Mandato início: 04/01/2017 Término: 31/12/2019

DECLARO ainda, que a entidade acima identificada não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício específico de suas funções, não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas ao atendimento gratuito das finalidades a que está vinculada.

Jaguarão, 25 de janeiro de 2019.

Favio Marcel Telis González
Prefeito Municipal



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE**

Av. Vinte de Setembro, nº 172 Fone: (53) 3261-5924
Lei Municipal nº 5.765/2013

Atestado

Atesto para os devidos fins que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Jaguarão, escola José Luiz Piúma, entidade reconhecida como utilidade pública, com sede à Rua 24 de maio, nº 1946, na cidade de Jaguarão, Rio Grande do Sul (CEP 96.300-000), inscrita sob CNPJ de nº 89.910.673/0001-92, está em pleno e regular funcionamento desde 07/04/1986, cumprindo suas finalidades estatutárias.

Sua diretoria é composta pela equipe citada abaixo, com mandato correspondente de 05/01/2017 a 31/12/2019.

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Presidente: | Carmem Suzana Garcia Rosales |
| | RG: 9020946563 CPF: 392.765.380.20 |
| | Júlio de Castilhos, nº 1860. |
| | Jaguarão – RS |
| Vice-Presidente: | Rosa Maria Martins Carvalho Dutra |
| | RG: 2051641872 CPF: 603.264.250.04 |
| | Av. 27 de Janeiro, nº 1815. |
| | Jaguarão – RS |
| 2ª Vice-Presidente: | Maria Iva de Faria Piúma |
| | RG: 9013810164 CPF: 369.812.650.87 |
| | Praça Hermes Affonso, nº 45. |
| | Jaguarão – RS |
| Tesoureiro: | Adriane Maiser Rosales |
| | RG: 2024635217 CPF: 456.838.910.00 |
| | Júlio de Castilhos, nº 1880. |
| | Jaguarão – RS |

Jaguarão, 21 de janeiro de 2019.

Atenciosamente,


Gilcelli Soares Machado
Presidente do COMDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
AVENIDA 27 DE JANEIRO
JAGUARÃO
05332611999 CNPJ: 88.414.552/0001-97
prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 0000032/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Cód contr.: 2054 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ/CPF: 89.910.673/0001-92 Insc. Est.:
Endereço: ,1946
Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARÃO/RS CEP: 96300000

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao contribuinte acima identificado.

Esta certidão tem VALIDADE por 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.

Observações :

Jaguarão - RS, 16 de Janeiro de 2019

Autenticidade:770268549106818



Bruna de Brito
Bruna de Brito Trinck Linguanotti
Diretora Tributária
Portaria 134/2018

Fábio Dias Gerald
Fábio Dias Gerald
Fiscal Municipal
Matricula 4807-0



Certidão de Situação Fiscal nº 0013655596

Identificação do titular da certidão:

Nome: ASSOC P A EXCEP DE JAGUARAO
Endereço: RUA 24 DE MAIO, 1946
CENTRO, JAGUARAO - RS
CNPJ: 89.910.673/0001-92

Certificamos que, aos 23 dias do mês de JULHO do ano de 2019, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 20/9/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0023322121

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO
CNPJ: 89.910.673/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:14:06 do dia 23/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2020.

Código de controle da certidão: **FAA4.6D16.02A8.9028**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 89.910.673/0001-92

Razão Social: APAE JAGUARAO

Endereço: RUA 24 DE MAIO 001946 / CENTRO / JAGUARAO / RS / 96300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/07/2019 a 03/08/2019

Certificação Número: 2019070503161729828898

Informação obtida em 23/07/2019 15:10:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESCOLA ESPECIAL JOSÉ LUIZ PIÚMA
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão – Mantenedora
 Rua 24 de Maio, 1946 CEP: 96300-000
 Jaguarão – RS Tel.: (53) 3261-2489
 E-mail: jaguarao@apaers.org.br

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1.1 - Órgão / Entidade Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão - APAE | | | C.N.P.J.: 89.910.673/0001-92 |
| 1.2 - Endereço: Rua 24 de maio, 1946 | | | |
| Cidade : Jaguarão | Estado: RS | C.E.P.: 96300-000 | DDD / Telefone: (53) 3261-2489 |
| E-mail: jaguarao@apaers.org.br | | | |
| 1.3 - Representante Legal:: Carmem Suzana Garcia Rosales | | | C.P.F.: 392.765.380-20 |
| Nº R. G./Órgão Expedidor: 9020946563/SSP | | Cargo / Função: Presidente | |
| 1.4 - Número de Registro no COMDICA: 003 | | | |

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| |
|--|
| 2.1 - Título do Projeto: Saúde, mobilidade e brincadeiras |
| 2.2 - Público Alvo: Crianças e adolescentes com deficiência |

Ulisses

3 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Buscamos a melhoria do espaço destinado à nossa praçinha, adquirindo equipamentos necessários para o desenvolvimento de recuperação das capacidades motoras. Há o espaço físico, porém precisamos de um processo de reestruturação, já que os brinquedos já não são condizentes com a nossa realidade e necessidade, pois muitas de nossas crianças, devido a problemas ao deambular, acabam com sobrepeso, o que reduz ainda mais sua mobilidade. O que atinge não só a marcha, como também a autoestima, pois, como qualquer criança/adolescente tem o temido bullying, que infelizmente afeta e muito, o desenvolvimento físico e psicológico, que nessa fase de transição, não raro, acaba tendo desfechos desastrosos. E para a APAE, o objetivo é o melhor para seus alunos, seja na parte física, intelectual ou psicológica, por isso sempre busca por todas as parcerias possíveis. Essa intervenção precoce diminui a evasão escolar, principalmente na adolescência, fazendo assim que, com a permanência na Escola, diminua a vulnerabilidade que ocorreria ao ficarem ociosos e expostos aos riscos e as "facilidades" que a rua oferece.

4 - OBJETIVOS E METAS DO PROJETO

Em nosso município somos uma das únicas entidades que oportunizam diariamente além dos atendimentos clínicos, o atendimento às crianças com necessidades educacionais especiais, e, fomentar o atendimento especializado, é previsto pela lei Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, primar pela formação educacional de nossos estudantes que tem direito ao atendimento especializado em virtude de não ser considerado apto ao ensino regular comum conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As dependências estruturais já não estão comportando a crescente demanda de novos alunos que surgem diariamente. Nesse sentido, buscamos aprimorar o espaço já existente, com equipamentos para academia ao ar livre, adaptando-nos assim às necessidades de nossas crianças/adolescentes.

C. K. Silva

5 - DETALHAMENTO DO PROJETO

No caso de sermos contemplados, de pronto encomendaremos os equipamentos e já providenciaremos profissionais para a colocação dos mesmos em seus devidos lugares, com toda a segurança que se faz necessária para que nossas crianças/adolescentes tenham um espaço preparado para atender suas necessidades. Temos um professor de educação física, que, trabalhará nossas crianças/adolescentes em suas defasagens, atendendo assim as individualidades de cada um, sempre objetivando a maior abrangência possível, como por exemplo, em conjunto com outros professores, orientando-os de como transformar a "brincadeira" em trabalho direcionado, sem que o aluno perceba, obtendo-se assim um maior e mais rápido resultado.

6 - PREVISÃO DE CUSTOS

O valor total de nosso projeto, conforme orçamento em anexo, é de R\$ 15.078,00.

7 - CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO

Devido aos equipamentos serem de outro estado (por terem o preço menor), pela logística e tempo de instalação, precisaremos de 47 dias para a execução.
Será de 15 de agosto de 2019 à 30 de setembro de 2019.

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor de R\$ 15.078,00, que será usado nos meses de agosto/2019 e setembro/2019.

Jaguarão, 24 de julho de 2019.


Carmem Suzana G. Rosaes
Presidente da APAE

RAZÃO SOCIAL: STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR 280 - KM 33, Nº 7517 - BAIRRO: ESCOLINHA - GUARAMIRIM/SC

CNPJ: 15.203.120/0001-63

FONE: (47) 3370-0242

APAE DE JAGUARÃO/RS


A/C Vanessa Alaniz

E-mail: apaeescola23@gmail.com

Tel: (53) 3261-2489

Guaramirim, 22 de Julho de 2019.

ORÇ. 2311/2019 – EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

| Item | Qtd. | Descrição | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-------------|---|----------------|-------------|-------------|
| 01 | 01 unid. | <p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: Para dois usuários simultâneos</p> <p>Simulador de Caminhada. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1150 mm; Profundidade: 1750 mm; Largura: 1055 mm. Peso: 58 kg.</p>  | MOBILE plus | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02 | 01 unid. | <p>SIMULADOR DE ESQUI DUPLO: Para dois usuários</p> <p>Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a função cardiorrespiratória. Braços individualizados para trabalho de membros superiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1" ¼" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Adesivo</p> | MOBILE plus | 2.610,00 | 2.610,00 |

COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE – PLAYGROUNDS – MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.

RODOVIA BR 280, KM 33, Nº 7517 – ESCOLINHA – GUARAMIRIM/SC – FONE: (47) 3370-0242.

E-MAIL: comercial@urssus.com.br

| | | | | | |
|----|-------------|--|----------------|----------|----------|
| | | <p>de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1490 mm; Profundidade: 1390 mm; Largura: 1135 mm. Peso: 72,50 kg.</p>  | | | |
| 03 | 01 unid. | <p>SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL Para um usuário</p> <p>Trabalha com o próprio peso corporal (sem o uso de pesos adicionais) para dar resistência à execução do movimento, exercício individualizado, fortalece músculos das costas e ombros.</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 1"1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 900 mm; Profundidade: 1060 mm; Largura: 800 mm. Peso: 21 kg.</p>  | MOBILE FLEX | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 04 | 01 unid. | <p>CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS - LEG PRESS INDIVIDUAL: Para um usuário</p> <p>Simulador de pressão nas pernas. Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros inferiores.</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm; assento e encosto fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para</p> | MOBILE FLEX | 1.170,00 | 1.170,00 |

COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE – PLAYGROUNDS – MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.
RODOVIA BR 280, KM 33, Nº 7517 – ESCOLINHA – GUARAMIRIM/SC – FONE: (47) 3370-0242.

E-MAIL: comercial@urssus.com.br

| | | | | | |
|----|-------------|--|--------|----------|----------|
| | | <p>uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1520 mm; Profundidade: 1205 mm; Largura: 425 mm. Peso: 25,80 kg.</p>  | | | |
| 05 | 01 unid. | <p>SIMULADOR DE SURF INDIVIDUAL: Para um usuário</p> <p>Simulador de movimento lateral como o Surf. Desenvolve a flexibilidade, agilidade dos músculos do quadril e da região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1220 mm; Profundidade: 610 mm; Largura: 715 mm. Peso: 20,20 kg.</p>  | MOBILE | 970,00 | 970,00 |
| 06 | 01 unid. | <p>SIMULADOR DE ESCADA COM PILAR INDIVIDUAL: Para um usuário</p> <p>Simulador de movimento de subida de degraus sem impacto. Melhoria na coordenação motora, equilíbrio e fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 1" 1/2 x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas</p> | MOBILE | 1.126,00 | 1.126,00 |

**COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE – PLAYGROUNDS – MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.
 RODOVIA BR 280, KM 33, Nº 7517 – ESCOLINHA – GUARAMIRIM/SC – FONE: (47) 3370-0242.**

E-MAIL: comercial@urssus.com.br

| | | | | | |
|----|-------------|---|----------------|----------|----------|
| | | <p>fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1220 mm; Profundidade: 500 mm; Largura: 720 mm. Peso: 25,60 kg.</p>  | | | |
| 07 | 01 unid. | <p>PEITORAL INDIVIDUAL: Para um usuário.</p> <p>Exercício de peitoral. Fortalece os músculos do peito e ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1820 mm; Profundidade: 845 mm; Largura: 700 mm. Peso: 31 kg.</p>  | MOBILE Plus | 1.714,00 | 1.714,00 |
| 08 | 01 unid. | <p>CADEIRA BIKE INDIVIDUAL: Para um usuário</p> <p>Trabalho aeróbico de bicicleta sentada que se consome mais calorias. Fortalece os membros inferiores e melhora o condicionamento físico. Bancos com encosto e assento anatômico. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza conjunto de pedivela de ferro com rolamentos padrão e pedais de plástico, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em</p> | MOBILE Plus | 1.154,00 | 1.154,00 |

COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE – PLAYGROUNDS – MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.
 RODOVIA BR 280, KM 33, Nº 7517 – ESCOLINHA – GUARAMIRIM/SC – FONE: (47) 3370-0242.

E-MAIL: comercial@urssus.com.br

| | | | | | |
|----|----------|---|--|----------|----------|
| | | <p>metal externas, solda mig. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica.</p> <p>Altura: 840 mm. Profundidade: 1100 mm. Largura: 600 mm. Peso: 25,30 kg.</p> | | | |
| | |  | | | |
| 09 | 01 unid. | <p>ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS INDIVIDUAL: Para um usuário</p> <p>Exercício de adução e abdução dos membros inferiores. Melhora coordenação motora, equilíbrio e fortalece os membros inferiores.</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm; 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica.</p> <p>Altura: 1220 mm; Profundidade: 685 mm; Largura: 720 mm. Peso: 28 kg.</p> |  | 1.174,00 | 1.174,00 |
| | |  | | | |
| 10 | 01 unid. | <p>VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL: Para um usuário</p> <p>Movimento circular vertical dos membros superiores. Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros.</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, manípulos de baquelite, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para</p> |  | 890,00 | 890,00 |

COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE – PLAYGROUNDS – MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.
RODOVIA BR 280, KM 33, Nº 7517 – ESCOLINHA – GUARAMIRIM/SC – FONE: (47) 3370-0242.

E-MAIL: comercial@urssus.com.br

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-----------------|--------|------------------|
| | | <p>proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolóide ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1870 mm; Profundidade: 335 mm; Largura: 850 mm. Peso: 17,40 kg.</p>  | | | |
| 11 | 01 unid. | <p>EXTENSOR LOMBAR INDIVIDUAL: Para um usuário</p> <p>Alongamento da lombar, do abdômen e do peitoral. Melhora a mobilidade da coluna e possibilita alongamento lateral do tronco. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 1 1/2" x 2 mm; 1" x 1,5 mm; 3/4" x 1,5 mm; Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, tampas em plástico injetado interno. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolóide ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1175 mm; Profundidade: 780 mm; Largura: 660 mm. Peso: 21,30 kg.</p>  | MOBILE FIXAS | 860,00 | 860,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | 15.078,00 |

Cor dos equipamentos: na escolha do cliente (2 cores).



*Os equipamentos são para atividade passiva (sem peso), indicado para 3ª idade, mas pode ser usado a partir dos 16 anos, **não é recomendado para crianças.**

*Os aparelhos são fabricados em tubo de aço carbono e recebem pintura eletrostática poliéster à pó.

COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE – PLAYGROUNDS – MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.
RODOVIA BR 280, KM 33, Nº 7517 – ESCOLINHA – GUARAMIRIM/SC – FONE: (47) 3370-0242.
E-MAIL: comercial@urssus.com.br