



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Procuradoria

**Extrato de Contrato n.º 80/2020**

**Tomada de Preço n.º 011/2020 – Tipo Menor Preço Global**

**Processo Protocolo n.º 5853/2020.**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Jaguarão.

**Contratada:** QUÍMICA PURA LABORATÓRIO DE ANÁLISES E CONSULTORIA LTDA

**Objeto:** contrato tem por objeto

Serviço de monitoramento no antigo lixão (coleta, transporte e análise) e tratamento estatístico semestral através do Efluente (lixiviado) bruto e após a última lagoa de tratamento. Temperatura, Turbidez, pH, DBO5, DQO, Sólidos Suspensos, Sólidos Totais Dissolvidos (STD), Coliformes Totais, Escherichia coli, Nitrogênio Kjeldahl, Nitrogênio Amoniacal, Fosfato Total, Cloretos, Condutividade Elétrica, Sódio, Sulfato, Sulfetos, Óleos e Graxas, Alumínio, Alcalinidade, Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Selênio, Níquel, Cobre, Zinco, Ferro, Manganês, Surfactantes, Fenol Total, N-Nitrito, N-Nitrato, Mercúrio e Cromo Total.

Serviço de monitoramento no antigo lixão (coleta, transporte e análise) e tratamento estatístico semestral através da análise das Águas superficiais do Arroio Correia. Temperatura, Condutividade Elétrica, pH, OD, DBO5, DQO, Coliformes Totais, Escherichia coli, Nitrogênio Kjeldahl, Nitrogênio Amoniacal, Ferro, Fosfato Total, Cloretos, Manganês, Cádmio, Chumbo, Alumínio, Cromo Total, N-Nitrito, N-Nitrato e Mercúrio mercúrio.

Serviço de monitoramento no antigo lixão (coleta, transporte e análise) e tratamento estatístico semestral através da análise das Águas subterrâneas dos 04 (quatro) piezômetros. Temperatura, Sulfato, Condutividade Elétrica, pH, OD, DBO%, DQO, Sólidos Dissolvidos Totais (STD), Manganês, Alcalinidade, Alumínio, Cloretos, Coliformes Totais, Escherichia coli, Nitrogênio Kjeldahl, Nitrogênio Amoniacal, Sódio, Ferro, Turbidez, Cádmio, Chumbo, Cromo Total, Mercúrio, N-Nitrito e N-Nitrato.

**Valor:** R\$ 21.342,96 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).

**Data do contrato:** 22/10/2020